

Medicinsk Korttids Afsnit (MKA)

Kære kollega,
Velkommen til MKA.

Om os

En fast stab af speciallæger varetager funktionen i MKA, og du vil som YL altid varetage MKA funktionen i tæt samarbejde med speciallægen.

MKA har åbent alle hverdage, ikke weekender og helligdage. Der kan være særaftaler ifm. ferieperioder, hvor MKA kan være lukket.

Bemanding:

Mandage og torsdage: som udgangspunkt Per Boesen

Tirsdage: som udgangspunkt Mette Nygaard

Onsdage: Infektionsklinik, varetages af Lotte Ebdrup og Mette Molly

Fredage: forskellige

Der er uvurderlig hjælp fra sekretærer og sygeplejerske i MKA

MKA-lægetelefon: 24114

MKA-sekretærtelefon/sygeplejerske: 24110/24119

Dette kan du forvente

Der er kun ét ambulatorie-spor i MKA, så enten følger du som YL med speciallægen, eller denne uddelegerer arbejdsopgaver til dig.

Patientforløb i MKA:

1. Okkult cancer udredning, henvist fra e.l. eller hospitalsafdeling (se links nedenfor)
2. "Sidste indlæggelsesdag" - pt fra akutafdeling/stamafdeling, der kræver en opfølgning (blodprøver/scanning), hvor MKA findes relevant, frem for e.l.*
3. Pt i hjemme-iv behandling.
4. Forløb for pt med langvarige infektionssygdomme (feks spondylodiskitis) (helst onsdage)
5. Service-klinik, der tilbyder blodtransfusion, observation efter pleuradrænage, leverbiopsi mm. Altid andre instanser, der stiller indikationen for undersøgelsen eller behandlingen.
6. MKA er IKKE et diagnostisk center, som varetager generel, ikke-cancer relateret udredning.

*Henvielse til MKA fra medicinsk afdeling:

Patienter skal henvises skriftligt til MKA. Gerne tydelighed i, hvad MKA skal følge op på.
Herunder: Hvem skal man ringe til? (pt/plejehjem/familie). Er telefonnummer opdateret?
Er pt informeret om cancer-mistanke, hvis der er planlagt telefon-opfølgning på CT TAB?

Lægeopgaver i MKA:

1) Visitation

Varetages af speciallæge, eller under supervision.

Hvis muligt, visiter fra morgenstunden, så subakutte forløb kan iværksættes.

Spørg sekretær, hvis tvivl om det praktiske.

Der kommer løbende henvisninger, så visiter OGSÅ om eftermiddagen

2) Fremmøde eller telefonkonsultationer

Telefonkonsultation er ikke tidssat. Man ringer i løbet af dagen.

Fremmøde er tidssat.

Desuden vigtigt at du løbende dikterer diagnoser på patienterne, altså at alle diktater starter med diagnoser. Specielt vigtigt ved afslutning af patienten at få dikteret korrekt cancer diagnoser i henhold til Sundhedsstyrelsen.

Hvilken cancerpakke, en given pt skal sættes i, kan være udfordrende.

Dette link kan hjælpe, herunder om henvisningsskabelon skal anvendes:

[Henvisninger til MDT konference - Aarhus Universitetshospital \(auh.dk\)](#) (kopier og sæt ind i søgefelt)

Også god information i denne e-dok: MDT-Konferencer. OVERSIGT,

<https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?>

[open&unid=X69F36684FF5F79F8C12581F3004E9AF0&level=700505&dbpath=/edok/editor/AAUHON.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g](https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X69F36684FF5F79F8C12581F3004E9AF0&level=700505&dbpath=/edok/editor/AAUHON.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g)

Mistanke om cancer suspekta fund:

Hvor anatomisk muligt anbefales glandel ekstirpation in toto. Alternativt grovnålsbiopsi.

Glandel i hals: henvisning/konfererer med ØNH, AUH. Til vurdering med henblik på ekstirpation eller grovnålsbiopsi.

Glandel i aksil: henvisning til brystklinik, AUH eller Viborg.

Glandel i lyske: henvisning til organkirurgisk, Regionshospitalet Randers.

Glandel KUN i mediastinum eller lungemetastaser: henvisning til lungekonference, Regionshospitalet Randers.

Glandel i retroperitoneum: konfererer med billeddiagnostik, Regionshospitalet Randers, om grovnålsbiopsi UL/CT-vejledt.

Levermetastaser: henvisning til MDT lever, mave-tarm, AUH (anvend skabelon, se ovenfor).

Hvis samtidig mistanke om cancer i colon: henvisning til pakkeforløb for colonkræft.

Ved mistanke om cancer i pancreas eller galdeveje: henvisning til AUH (anvend skabelon, se ovenfor).

Ved multiple levermetastaser evt direkte biopsi billeddiagnostisk, Regionshospitalet Randers.

Knoglemetastaser: henvisning/konfererer tumor/sarcom center AUH.

Ved biopsisvar med cancer uden histologiske eller immunologiske fund tydende på primær tumor konfererer med onkologisk afdeling, tlf. 9116 7590, om evt. yderligere undersøgelser inden henvisning.

Blodprøvesvar via AMK skal findes via PPJ (præhospital patient journal). Oftest findes svarene under billeder i PPJ.

POCT-prøvetagning, som er muligt via AMK:

kassette chem 6+:

Omfatter natrium, kalium, klorid, urea, glukose, hæmatokrit, hæmoglobin.

Kassette "Chem 8+":

Omfatter natrium, kalium, klorid, ioniseret calcium, TCO₂, glukose, ureanitrogen, kreatinin, anion Gap, hæmatokrit, hæmoglobin.

"CRP":

Omfatter C-reaktivt protein

3) Ad hoc opgaver

Palpation efter leverbiopsi

Pt til blodtransfusion som evt. skal tilses.

Opringning fra hjemmepleje om pt (hjemme-iv/blodprøver osv)

Pt på hjemme-iv eller i MKA som bliver indlæggelseskrævende.

MKA-telefonen bruges af e.l., som kan ringe om visitation/konference om patienter osv

4) Prøvesvar

"Svar til godkendelse" i EPJ, i MKA skal godkendes og følges op på hver dag.

Listen er ikke udtømmende, da der ofte tilkommer ad hoc opgaver

Vi forventer

- at du har læst funktionsbeskrivelse for MKA:
herunder opmærksomhed på "patientgruppe/patientforløb/anden
målgruppe/gyldighedsområde"

[Forløbsbeskrivelse for Medicinsk Korttidsafsnit](#)

- at du har orienteret dig i Sundhedsstyrelsens "Indgang til Diagnostisk pakkeforløb" 2022
[Indgang-til-diagnostisk-pakkeforloeb-uspecifikke-symptomer.ashx \(sst.dk\)](#)

-at du har orienteret dig i e-dok "Forløbsbeskrivelse for okkult cancer

[Forløbsbeskrivelse for occult cancer](#)

De bedste hilsner og god arbejdslyst

Per Boesen
Mette Molly
Mette Nygaard
Lotte Ebdrup

december 2022