


Vejledning til sundhedspersonale

Randersmodellen for patienter med hoftenær fraktur i ugerne efter udskrivelse fra Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

FOKUSOMRÅDE	UDSKR.DAGEN	UGE 1 EFTER UDSKR	UGE 2 EFTER UDSKR
TOBS Ved TOBS forhøjelse ≥ 2: - Tjek operationssåret før kontakt til sengeafsnittet - Tænk over eventuelle infektionsfoci ved temp forhøjelse.	TOKS før udskrivning TOBS aften Ved TOBS ≥ 2 kontakt sengeafsnittet	TOBS i dagvagten og derefter ifølge algoritmen Ved TOBS ≥ 2 kontakt sengeafsnittet de første 72 timer efter udskrivelsen og herefter egen læge	TOBS i dagvagten og derefter ifølge algoritmen Ved TOBS ≥ 2 kontakt egen læge
Smerte Ved smerter VAS/NRS ≥ 3: Se flowchart	Smertescreening dgl. Obs aftrapning/udtrapning	Smertescreening dgl	Smertescreening dgl
Mobilisering	Mobiliseres til stol hver dag + i forbindelse med dgl. gøremål/ hygiejne/ måltider	Mobiliseres til stol hver dag + i forbindelse med dagl gøremål/ hygiejne/ måltider	Mobiliseres til stol hver dag + i forbindelse med dagl gøremål/ hygiejne/ måltider
Udskillelser Se flowchart	Registrere afføringsmønster og observere vandladningsmønster, hvis muligt	Registrere afføringsmønster og observere vandladningsmønster, hvis muligt	Registrere afføringsmønster og observere vandladningsmønster, hvis muligt

Hvis patienten udskrives med TOBS ≥ 2 : se udskrivningsrapport fra hospitalet.

Udskillelse**Smerter**